



צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה והשומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967

שם הצו: "צו קמ"ט מים מובל מזרחי קו מים ראשי מקטע ברוז – היציפור"

צו מס' 2022/174/1

בtopic סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה ושומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967, ובהתאם לסעיף 19 לחוק להסדרת המקורות הטבעיים מס' 37, לשנת 1966 (להלן: "החוק") וסעיף 5 לחוק הפיקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 כפי שזוקן בצו תיקון חוק הפיקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 (יהודה והשומרון) (מס' 158) התשכ"ח – 1967, הנני מורה בזה לאמור:

1. בצו זה –

"המפה" – מפת תוארי קו המים המאושר בקניהם: 1:20,000 החותומה על ידי המצורפת לצו זה ומלהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"התוואי" – התוואי המסומן במפה בצבע אדום.

"התכנית" – תכנית הנדסית החותומה על ידי המצורפת לצו זה ומלהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"המבצע" – אגודת מי בקעת הירדן

"המת"ק" – יריחו

2. אני מתייר בזאת לביצוע את קו המים בתחום התוואי המסומן במפה בלבד ובהתאם לתכנית זו את בכפוף להוראות ולפעולות כדלהלן:
המבצע אינו רשאי להחיל ביצועו ללא אישור מתועד של קצין התשתיות במת"ק על השלמת ביצוע ההודאות והפעולות שנדרשו בסעיף זה.

- פעולות שיש להשלים לפני ביצועו
- א. לפני ביצוע, על המבצע לקבל התרי חפירה מחברת מקורות, חברת נתבי ישראל, חברת החשמל וחברת בזק ולהעבירם לחימם לפני ביצוע.
 - ב. על המבצע להימנע מגעה בעצים. במידה והעבודות יביאו לפגעה בעצים, לפני ביצוע על המבצע למפות את העצים שיינזקו ולפעול לפי "נווה העתקת עצים" בהתאם עם קמ"ט חקלות וקצין התשתיות של המת"ק למול בעלי מקרקעין או המחזיקים בהם כדי בתוואי שהוגדר במפה.
 - ג. לפני ביצוע, יש לאשר הסדרי תנוצה זמנית לעבודות בחזית או לאורך כבישים מול קמ"ט תחבורת המפקח על התעבורה באיזושם ולמול משתרת ישראל.
 - ד. גרישת חומר החפירה בתוך תחומי העבודות ו/או שימוש בחומר נפץ לטובת הכשרת תא השטח, טעונה ברישיותות מקמ"ט מכירות במנהא".
 - ה. לפני ביצוע על המבצע לקיים סיור התנועה לפרוייקט בהשתתפות הקבלן המבצע, קצין התשתיות במת"ק והח"ם או נציגו.
 - ו. במידה והמבצע לאצליח ליצור קשר עם גורם אחד או יותר המופיעים בצו לשם תאום העבודה וקבלת הנחיות, עליו לפנות ל渴別ת סיווע טלפון: 074-7642929 או בדואיל mnz@mgar.co.il ובשותם אופן להתחילה בביצוע העבודה.
 - ז. לפני ביצוע, הצו יפורסם לפחות 60 יום בהתאם לסעיפים 9-8 להלן. לא תבוצע עבודה מתוקף הצו בתקופה זו אלא אם הוגדר אחרת על ידי החתום מטה.
 - ח. פעולות נוספות מיוחדות ככל שישנן יפורטו להלן בנספח 3 – הוראות מיוחדות.

הוראות כליליות לתקופת הביצוע

- ט. לפני ולאורך הביצוע, על המבצע לאמס את הכנסתה לשטח וביצוע העבודה עם קצין התשתיות במת"ק.
- י. על המבצע לפעול על פי הנחיות מפקח פרויקטים מטעם הח"ם: לפני ולאורך הביצוע יש לתאם פיקוח על העבודות עם מפקח הפרויקטים של הח"ם, להשמע להוראותיו ולאפשר לו גישה מלאה לפרוייקט בכל חלקי ובכל זמן.
- יא. על המבצע לפעול על פי הנחיות קמ"ט שמוי"ט ונציגו: לפני ולאורך הביצוע יש לתאם העבודות עם פקח מטעם קמ"ט שמוי"ט.

יב. במידה ויתגלו עתיקות במהלך העבודה יש להפסיק ולהודיע מיידית לKM"ט ארכיאולוגיה טלפון 02-9704710
יג. על המבצע להימנע ככל הנitin בפגיעה נופית, לצמצם ככל הנitin את תחום רצועת העבודה והפרת פni הקרקע. רוחב רצועת העבודה לא יעלה על 15 מ".

הנחיות למגרר ביצוע
יד. על המבצע לשקם את המקרקעין בתחום רצועת העבודות וכל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות.
טו. על המבצע להחזיר את פni השטח למצבם טרם העבודות לאחר הטמעת התשתיית נשוא צו זה.
טו. על המבצע לבצע מידית התשתיית שבוצעה במסגרת הכו ולהעביר על בסיס המדייה את תנוחה מצבית DWG "AS-MADE" של התשתיית בפורמט

3. אין בצו זה התחייבויות עתידיות כלשהי לאישור ביצוע מיזם כלשהו, ובכלל זה מיזם בתחום המים/הביבוב, הקשור או שייקשר לנשוא צו זה.
4. אני מתיר במהלך 3 שנים בלבד מיום החתימה על הכו לכל העובדים העוסקים בהנחת קו המים מטעם המבצע להיכנס למקרקעין הנמצא לאורך התוואי ולעשות את הפעולות הדורשות לשם הנחתה הקו.
5. לא תינטעו הארוכות לצו, עם פקיעת שלוש שנים ממועד החתימה על הכו, יבוטל הכו בקשה להארכה תוקף הכו לתופף בקשה חדשה.
6. למרות האמור בסעיף 5 לעיל, תינטע ארכה אחת של עד שנה מהתאריך פקיעת הכו המקורי במקרים בהם פקיעת תוקף הכו חלה לאחר תחילת הביצוע העבודות בשטח.
7. בעלי המקרקעין או המחזיקים בהם כדי בתוואי שהוגדר במפה, זכאים לבקש פיצויים מהמבצע על כל נזק שייגרם להם עקב ביצוע העבודות וייחיו רשאים לעורר על הפיצוי בפני ועדת העיראים כמשמעותה בצו בדבר ועדות עיראים (יהודה והשומרון) (מס' 172, תשכ"ח – 1967).
8. צו זה יופק בידי אלה, והוא פותחים לעיונו של כל המעוניין:
א. קצין מטה לענייני מים במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.
ב. קצין תשתיות במת"ק.
ג. נציג הממונה על הרכוש הממשלתי והנתוש במת"ק.
9. הודעה על תוכן הכו תימסר, במידת האפשר, בעלי המקרקעין או למחזיקים כדי של המקרקעין הנוגעים בדבר. הכו יפורסם במתוך קבלת קהלה במת"ק ובשתת, בתוואי שהוגדר במפה.



צו זה ייקרא: "צו גם ליום מיום מיום גולן – גולן"

(יהודה והשומרון) (מס' 174/1 / 2022)

רשות אסיאג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

הממונה על ענייני מים

29-11-2022

תאריך

רשימת נספחי הכו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- 1 – תרגום הכו לשפה הערבית - פרסום
- 2 – מפת הכו - פרסום
- 3 – הוראות מיוחדות – למבצע בלבד, פרסום על פי דרישת.
- 4 – פירוט המקרקעין בהן עבר הכו - פרסום
- 5 – כתוב התחייבויות המבצע בגין הפרויקט למול קמ"ט מים – למבצע בלבד.
- 6 – תכנית הנדסית – למבצע בלבד, פרסום על פי דרישת.

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصلاحيات بخصوص قوانين المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) 1967
أسم الامر "تنفيذ أمر ضابط المياه لوصول شرق خط المياه الرئيسي لقسم البطة - الطائر"
رقم الأمر 2022/174/1

بموجب صلاحياتي حسب البند رقم 2 بشأن صلاحيات تخص قوانين المياه (يهودا والسامرة) رقم (92) سنة 1967 ، وبحسب البند 19 من قانون تنظيم الموارد الطبيعية رقم 37 لسنة 1966 (من الآن فصاعداً: "القانون") البند 5 ألف من قانون مراقبة المياه رقم 31 لعام 1937، بصيغته المعدلة بتعديل قانون مراقبة المياه رقم 31 لعام 1937 (يهودا والسامرة) (رقم 158)، لسنة 1967 ، أقوم بإصدار التعليمات التالية على النحو التالي:

1. في هذا الأمر -

"الخريطة" - خريطة لمسار خط المياه المعتمد في المنطقة التالية: 1:20,000 ، موقعة بواسطي وملحقة بهذا الأمر وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

"الطريق" - المسار المحدد على الخريطة باللون الأحمر.

"خطة" - خطة هندسية موقعة من قبل ، مرفقة بهذا الأمر وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

"الحملة" - مجلس المياه لغور الأردن

"DCO التنسيق والإرتباط" - اريحا

2. أصرّح بموجبه بتنفيذ خط مياه في منطقة المسار المحدد على الخريطة فقط ووفقاً للخطة ، مع مراعاة التعليمات والإجراءات التالية:
لا يجوز للمنفذ أن يبدأ بدون موافقة مسؤول البنية التحتية في مكتب التنسيق والإرتباط لإكمال تنفيذ التعليمات والإجراءات المطلوبة في هذا القسم.

التعليمات والإجراءات التي يجب إكمالها قبل البدء بالتنفيذ.

أ. قبل تنفيذ المشروع ، يجب على المنفذ أن يحصل على تصاريح حفر من شركة ميكوروت وتنيفي يسرائيل وشركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة بيزك.

ب. يجب على المنفذ تجنب الإضرار بالأشجار. إذا كان العمل سوف يضر الأشجار ، قبل تنفيذ العمل تعين الأشجار التي قد تتضرر العمل على "إجراءات لنسخ تلك الأشجار" بالتنسيق مع ضابط الزراعة وموظف البنية التحتية من التنسيق والإرتباط وأصحاب الأرضي أو ملاكها وفقاً للمسار المحدد في الخريطة.

ت. ج. قبل التنفيذ ، يجب الموافقة على ترتيبات المرور المؤقتة للعمل على طول الطرق أمام موظف المرور الذي يشرف على حركة المرور في منطقة يهودا والسامرة و مقابل الشرطة الإسرائيلية.

ث. د. يتطلب سحق (طحن) مواد التertiip في مناطق العمل الحصول على موافقة (تصريح) ضابط التجارة والصناعة .
ج. إذا فشلت العملية في الاتصال بواحد أو أكثر من الأشخاص الذين يظهرون في الترتيب لتنسيق العمل وتلقي التعليمات، يجب على المنفذ الاتصال بالرقم أدناه للحصول على المساعدة عبر الهاتف:

ج. 9294294-074 و عدم البدء بأي عمل بأي حال من الأحوال. Email: mnz@mgar.co.il

خ. قبل التنفيذ، الإقرار يعلن لمدة 60 يوم بالتناسب مع البند 9-8 كالتالي. لا تنفذ أعمال من هذا القرار خلال الفترة هذه إلا إذا تم تحديد أمر آخر بناء على قرار الموقع أدناه.

د. و. أما الإجراءات والأعمال الخاصة الأخرى ، على النحو المفصل أدناه ، يتم تفصيلها ضمن ملحق 3 - الأحكام الخاصة.

أحكام عامة لفترة التنفيذ

ذ. قبل العملية وخلالها ، يجب أن تنسق عملية الدخول إلى المنطقة والعمل مع مسؤول البنية التحتية في مكتب التنسيق والإرتباط .

ر. ستتفقد الأعمال وفقاً لتعليمات ضابط حماية الطبيعة وممتلكاته قبل وأثناء فترة التنفيذ ، يجب تنسيق العمل مع مفتش من حماية الطبيعة .

ز. إذا تم اكتشاف معلم أثري خلال العمل ، يجب إيقافها وإخطار ضابط الآثار على الفور على هاتف رقم 02-5417555.

س. سيتم إخلاء الفائض من الأوساخ أو النفايات التي تم إنشاؤها خلال العمل إلى موقع منظمة مخصصة لهذا الغرض فقط.

ش. يجب أن تتفادى العملية ، قدر الإمكان ، الإضرار بالمناظر الطبيعية ، لتنقلي مساحة قطاع العمل وسطح الأرض قدر الإمكان حماية الطبيعة. عرض حزام العمل لا يزيد عن 15m.

تعليمات الانتهاء من العمل
ص. يجب أن يقوم المنفذ بإعادة تأهيل الأرض داخل قطاع العمل وأي ضرر ناتج عن العمل.
ض. يجب على المنفذ أن يعيد سطح الأرض إلى حالتها قبل العمل بعد إستكمال البنية التحتية والتي هي أساس المشروع.
ط. على المنفذ أن يقوم بقياس البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار المشروع ضمن الترتيب والنقل على أساس القياس
لوضعية الموقع
ظ. DWG "AS-MADE" للبنية التحتية بتنسيق DWG.

3. ليس لهذا الأمر أي التزام في المستقبل بالموافقة لتنفيذ أي مشروع كان ، بما في ذلك مؤسسة في ذلك مجال المياه / الصرف الصحي(مياه مجاري) ، وهي متصلة أو مرتبطة بموضوع هذا المشروع.
4. أفرض فقط خلال 3 سنوات من تاريخ توقيع المرسوم لجميع الموظفين المشاركين في وضع خط المياه من عملية الدخول إلى الأراضي الواقعية على طول الطريق واتخاذ الترتيبات اللازمة والأعمال المطلوبة لوضع خط المياه .
5. لن يمنح أي تمديد للمشروع مع انقضاء الثلاث سنوات من تاريخ صدور الأمر (توقيعه)، وسيتم إلغاءه ولطلب التمديد يعالج كطلب جديد.
6. بالرغم من الفقرة 5 أعلاه، يتم إعطاء فترة تمديد واحدة تصل إلى سنة واحدة من تاريخ انتهاء صلاحية الأمر الأصلي في مراحل ما بعد البدء بتنفيذ الأعمال في منطقة العمل.
7. ملاك الأرض أو مالكيها، الطريق بحسب القانون في المجال الذي تم تعريفه على الخريطة، يحق لهم التقدم بطلب الحصول على تعويضات من المنفذ عن أي أضرار لحقت بهم نتيجة لتنفيذ الأعمال ويكون من حقه أن يطعن في تعويضات المعرفة بهذا الأمر امام لجنة الاستئناف (يهودا والسامرة) (رقم 172)، القانون ، - 1967.
8. يوضع هذا الأمر تحت يد هؤلاء، ويكون مفتوحاً للتفيش من قبل أي طرف معني منهم:
 - أ. ضابط شؤون المياه في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة.
 - ب. ضابط البنية التحتية في التسيير والإرتباط DCO .
 - ت. مثل عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في التسيير والإرتباط DCO .
9. رساله عن محتوى القرار تسلم في حالة الامكانية، لاصحاب الأرض او اصحاب القرارات في الارض المقررین في القانون المعنین بالأمر. القرار يعلن بمكتب استقبال الجمهور في في مكاتب الإرتباط و في الموقع، في الموقع المحدد في الخارطة.

اسم الأمر : "تنفيذ أمر ضابط المياه لوصول شرق خط المياه الرئيسي لقسم البطة – الطائر"

(يهودا والسامرة) (رقم ١٧٤١/٢٠٢٢)
רשות אס"א
קמ"ט מים
המנהל האזרען

29-11-2022

المسؤول عن شؤون المياه

التاريخ

قائمة مرفقات الأمر التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها:

- 1 - ترجمة الأمر إلى اللغة العربية - للنشر.
- 2 - خارطة الأمر - للنشر.
- 3 - تعليمات خاصة - للمنفذ فقط، الإعلان حسب الطلب.
- 4 - تفاصيل الأرض التي يمر فيها الأمر - للنشر.
- 5 - خطاب (كتاب) إلتزام من المنفذ بشأن المشروع أمام مسؤول المياه - للمنفذ فقط.
- 6 - خطة هندسية - للمنفذ فقط، الإعلان حسب الطلب.

council	bloc	Parcel
טובאו	163	13
טובאו	163	14
טובאו	165	1
טובאו	165	3
טובאו	165	2
טובאו	165	4
טובאו	165	18
טובאו	165	5
טובאו	165	6
טובאו	165	7
טובאו	165	9
טובאו	165	10
טובאו	165	11
טובאו	165	12
טובאו	165	13
טובאו	165	14
טובאו	165	15
טובאו	165	16
טובאו	165	19
טובאו	167	1
טובאו	167	2
טובאו	167	3
טובאו	166	3
טובאו	166	4
טובאו	166	5

טוביואו	166	6
טוביואו	171	1
טוביואו	174	4
טוביואו	174	6
טוביואו	166	7
טוביואו	166	8
טוביואו	168	1
טוביואו	168	13
טוביואו	168	14
טוביואו	168	17
טוביואו	168	18
טוביואו	168	19
טוביואו	168	20
טוביואו	168	22
טוביואו	171	1
טוביואו	171	4
טוביואו	171	5
טוביואו	171	6
טוביואו	171	7
טוביואו	171	8
טוביואו	171	9
טוביואו	171	21
טוביואו	172	1
טוביואו	171	21
טוביואו	172	2
טוביואו	172	4
טוביואו	172	9
טוביואו	174	3

טוביאו	183	17
טוביאו	183	18
טוביאו	183	19
טוביאו	183	3
טוביאו	184	1
טוביאו	184	2
טוביאו	184	3
טוביאו	184	6
טוביאו	184	5
טוביאו	187	2
טוביאו	187	2
טוביאו	202	9



**רשות איסייג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי**

תכנית מצורפת לצו קמ"ט מים
בבא חרגמה לישראל
זו בדבר סמכויות לעניין דיני מים
(יהודה ושומרון) (קמ"ט) (92) התשכ"ז -
1967 - 29-11-2022

תאריך: 29-11-2022
שם החזו: (ג'ון ג'ים מלון דודו, גלו-הנמל)
מספר החזו: 1174/1/2022

1:20,000

An aerial photograph of a hilly landscape, likely a geological or topographic survey map. A prominent red line outlines a specific area of interest. The terrain is characterized by numerous small, shallow depressions and ridges. In the upper right corner, there is a grid with vertical labels from 688000 to 694000 and horizontal labels from 251000 to 253000. A north arrow is located in the top left corner. In the bottom right corner, there is a legend box containing two entries: 'A' with a red square and 'B' with a blue square. The scale '1:20,000' is also present in the bottom left corner.