



צבא הגנה לישראל

צו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה והשומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967

שם הצו: "צו קמ"ט מים קו מים מכמש - רימונים"

צו מס' 2022/179/1

בtopic סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר סמכויות לעניין דיני מים (יהודה והשומרון) (מס' 92) התשכ"ז – 1967, ובהתאם לסעיף 19 לחוק להסדרת המקרקעין הטבעיים מס' 37, לשנת 1966 (להלן: "החוק") וסעיף 5 לחוק הפקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 כפי שתוכנן בצו תיקון חוק הפקוח על המים מס' 31, לשנת 1937 (יהודה והשומרון) (מס' 158) התשכ"ח – 1967, הנני מורה בזה כאמור:

1. בצו זה –

"המפה" – מפת תוארי קו המים המאושר בקנ"מ: 1:25,000 החותמה על ידי המצורפת לצו זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"התוארי" – התוארי המסומן במפה בצבע אדום.

"התכנית" – תכנית הנדסית החותמה על ידי המצורפת לצו זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"המבצע" – חברת מקורות

"המת"ק" – רمالלה

2. אני מותיר בזאת לביצוע את קו המים בתחום התוארי המסומן במפה בלבד ובהתאם לתכנית זו זאת בכפוף להוראות ולפעולות כדלהלן:
המבצע אין ושי להתחילה ביצועו ללא אישור מתוקף של קצין התשתיות במת"ק על השלמת ביצוע ההוראות והפעולות שנדרשו בסעיף זה.

א. לפני ביצוע, על המבצע לקבל היתרי חפירה מחברת מקורות, חברת נתיבי ישראל, חברת החשמל וחברת בזק ולהעבירם לח"מ לפני ביצוע.

ב. על המבצע להימנע מפגיעה בעצים. במידה והעובדות יביאו לפגיעה בעצים, לפני ביצוע על המבצע למפות את העצים שיינזקו ולפעול לפי "נווה העתקת עצים" בתואם עם קמ"ט חקלאות וקצין התשתיות של המת"ק למול בעלי מקרקעין או המחזיקים בהם כדי בתוארי שהוגדר במפה.

ג. לפני ביצוע, יש לאשר הסדרי תנועה זמניים לעבודות בחציה או לאורך כבישים מול קמ"ט תחבורה המפקח על התעבורת באיזור ולמול משטרת ישראל.

ד. גרישת חומר החפירה בתיק תחומי העבודות ו/או שימוש בחומר נפץ לטובת הכשרת תא השטח, טעונה ברישוונות מקמ"ט מכירות במנהא".

ה. לפני ביצוע על המבצע לקיים סיור התנועה לפרויקט בהשתתפות הקבלן המבצע, קצין התשתיות במת"ק והח"מ או נציגו.

ו. במידה והמבצע לא מצליח ליצור קשר עם גורם אחד או יותר המופיעים בצו לשם תאום העבודה וקבלת הנחיות, עליו לפנות לקבלת סיוע טלפון: 074-7642929 או לדוא"ל mnz@mgar.co.il ובשות אופן לא להתחילה ביצוע העבודה.

ז. לפני ביצוע, הצו יפורסם לפחות 60 ימים בהתאם לסעיפים 9-8 להלן. לא תבוצע עבודה מתוקף הצו בתקופה זו אלא אם הוגדר אחרת על ידי החתום מטה.

ח. פעולות נוספות מיוחדות ככל שישנן יפורטו להלן בספח 3 – הוראות מיוחדות.

הוראות כליליות לתקופת הביצוע

ט. לפני ואורך הביצוע, על המבצע לחתם את הכנסה לשטח וביצוע העבודה עם קצין התשתיות במת"ק.
י. על המבצע לפעול על פי הנחיות מפקח פרויקטים מטעם הח"מ: לפני ואורך הביצוע יש לתאם פיקוח על העבודות עם מפקח הפרויקטים של הח"מ, להשמע להוראותיו ולאפשר לו גישה מלאה לפרויקט בכל חלקיו ובכל זמן.

יא. על המבצע לפעול על פי הנחיות קמ"ט שמוי"ט ונציגו: לפני ואורך הביצוע יש לתאם העבודות עם פקח מטעם קמ"ט שמוי"ט.

יב. במידה ויתגלו עתיקות במהלך העבודה יש להפסיק ולהודיע מיידית לKM"T ארכיאולוגיה בטלפון 02-9704710.
יג. על המבצע להימנע ככל הנitin בפגיעה נופית, לצמצם ככל הנitin את תחום רצועת העבודה והפרת פni הקרקע. רוחב רצועת העבודה לא עלה על 10 מ".

הנחיות לגמר ביצוע
יד. על המבצע לשקם את המקركען בתחום רצועת העבודות וכל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות.
טו. על המבצע להחזיר את פני השטח למצבם טרם העבודות לאחר הטמעת התשתית נשוא צו זה.
טו. על המבצע לבצע מידית התשתית שבועה במסגרת הכו ולחביר על בסיס המדידה את תנוכה מצבית DWG של התשתיות בפורמט "AS-MADE".

3. אין בצו זה התחייבות עתידית כלשהי לאישור ביצוע מיזם כלשהו, ובכלל זה מיזם בתחום המים/הביוב, הקשור או שייקשר לנשוא צו זה.
4. אני מתייר במהלך 3 שנים בלבד החתימה על הכו לכל העובדים העוסקים בהנחת קו המים מטעם המבצע להיכנס למקركען הנמצא לאורך התוואי ולעשות את הפעולות הדרישות לשם הנחת הקו.
5. לא תינטע הארכות לצו, עם פקיעת שלוש שנים ממועד החתימה על הכו, יבוטל הכו בקשה להארכת תוקף הכו טיפול בבקשת חדשה.
6. למרות האמור בסעיף 5 לעיל, תינתן ארכה אחת של עד שנה מתאריך פקיעת הכו המקורי במקרים בהם פקיעת תוקף הכו חלה לאחר תחילת הביצוע העבודות בשטח.
7. בעלי המקركען או המחזיקים בהם כדי בתוואי שהוגדר במפה, זכאים לבקש פיצויים מהמבצע על כל נזק שייגרם להם עקב ביצוע העבודות וייהיו רשאים לעורר על הפיצוי בפני ועדת העיראים כמשמעותה בצו בדבר ועדות עורכי (יהודה והשומרון) (מס' 172), תשכ"ח – 1967.
8. צו זה יופקד בידי אלה, יהיו פתוחים לעיונו של כל המעוניין:
א. קצין מטה לענייני מים במטה האזרחי לאזור יהודה ושומרון.
ב. קצין תשתיות במטה"ק.
ג. נציג הממונה על הרשות הממלכתית והנתוש במטה"ק.
9. הודעה על תוכן הכו תימסר, במידת האפשר, בעלי המקركען או למחזיקים כדי של המקركען הנוגעים בדבר. הכו יפורסם במתוך קhalb במטה"ק ובשטח, בתוואי שהוגדר במפה.

	
<p><u>צו זה יקרא: "גָּדוֹן מִים לו אֶמְגַּד - גַּמְלֵי"</u></p> <p><u>(יְהוּדָה וְהַשּׁוֹמְרוֹן) (מָס' 179/1 / 2022)</u></p>	
<p><u>הממונה על ענייני מים</u></p> <p><u>המנהל האזרחי</u></p> <p><u>קמ"ט מים</u></p> <p><u>לעוני אס"ג</u></p>	
<p><u>תאריך:</u> 19-09-2022</p> <p><u>תאריך:</u></p>	

רשימת נספחים הכו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- 1 – תרגום הכו לשפה הערבית - לפרסום
- 2 – מפת הכו - לפרסום
- 3 – הוראות מיוחדות – למבצע בלבד, פרסומן על פי דרישת.
- 4 – פירוט המקركען בהן עבר הכו - לפרסום
- 5 – כתוב התחייבות המבצע בגין הפרויקט למול קמ"ט מים – למבצע בלבד.
- 6 – תכנית הנדסית – למבצע בלבד, פרסומן על פי דרישת.

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصالحيات بخصوص قوانين المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) (رقم 1967)
اسم الامر "تنفيذ أمر ضابط المياه لخط مياه مخmas ريمونيم"
رقم الأمر 2022/179/1

بموجب صلاحياتي حسب البند رقم 2 بشأن صالحيات تخص قوانين المياه (يهودا والسامرة) رقم (92) سنة 1967 ، وبحسب البند 19 من قانون تنظيم الموارد الطبيعية رقم 37 لسنة 1966 (من الآن فصاعداً: "القانون") البند 5 ألف من قانون مراقبة المياه رقم 31 لعام 1937، بصيغته المعدلة بتعديل قانون مراقبة المياه رقم 31 لعام 1937 (يهودا والسامرة) (رقم 158) ، لسنة 1967 ، أقوم بإصدار التعليمات التالية على النحو التالي:

1. في هذا الأمر -

" الخريطة " - خريطة لمسار خط المياه المعتمد في المنطقة التالية: 1:25,000 ، موقعة بواسطي وملحقة بهذا الأمر وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

" الطريق " - المسار المحدد على الخريطة باللون الأحمر.

" خطة " - خطة هندسية موقعة من قبل ، مرفقة بهذا الأمر وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

" الحملة " - شركة ميكرووت

" DCO التنسيق والإرتباط " - رام الله

2. أصرّح بموجبه بتنفيذ خط مياه في منطقة المسار المحدد على الخريطة فقط ووفقاً للخطة ، مع مراعاة التعليمات والإجراءات التالية:
لا يجوز للمنفذ أن يبدأ بدون موافقة مسؤول البنية التحتية في مكتب التنسيق والإرتباط لإكمال تنفيذ التعليمات والإجراءات المطلوبة في هذا القسم.

التعليمات والإجراءات التي يجب إكمالها قبل البدء بالتنفيذ.

أ. قبل تنفيذ المشروع ، يجب على المنفذ أن يحصل على تصاريح حفر من شركة ميكرووت ونتيفي يسرائيل وشركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة بيزك.

ب. يجب على المنفذ تجنب الإضرار بالأشجار. إذا كان العمل سوف يضر الأشجار، قبل تنفيذ العمل تعين الأشجار التي قد تتضرر العمل على "إجراءات لنسخ تلك الأشجار" بالتنسيق مع ضابط الزراعة وموظف البنية التحتية من التنسيق والإرتباط " وأصحاب الأرضي أو ملاكها وفقاً للمسار المحدد في الخريطة.

ت. قبل التنفيذ ، يجب الموافقة على ترتيبات المرور المؤقتة للعمل على طول الطرق أمام موظف المرور الذي يشرف على حركة المرور في منطقة يهودا والسامرة مقابل الشرطة الإسرائيلية.

ث. يتطلب سحق (طحن) مواد التقييب في مناطق العمل الحصول على موافقة (تصاريح) ضابط التجارة والصناعة .

ج. إذا فشلت العملية في الاتصال بوحدة أو أكثر من الأشخاص الذين يظهرون في الترتيب لتنسيق العمل وتلقي التعليمات، يجب على المنفذ الاتصال بالرقم أدناه للحصول على المساعدة عبر الهاتف:

ج. قبل التنفيذ، الإلزام بعلن لمدة 60 يوم بالتناسب مع البنود 9-8 كالاتي. لا تنفذ اعمال من هذا القرار خلال الفترة هذه إلا

إذا تم تحديد أمر اخر بناء على قرار الموقع أدناه.

د. و. أما الإجراءات والأعمال الخاصة الأخرى ، على النحو المفصل أدناه ، يتم تفصيلها ضمن ملحق 3 - الأحكام الخاصة.

أحكام عامة لفترة التنفيذ

ذ. قبل العملية وخلالها ، يجب أن تنسق عملية الدخول إلى المنطقة والعمل مع مسؤول البنية التحتية في مكتب التنسيق والإرتباط .

ر. ستنفذ الأعمال وفقاً لتعليمات ضابط حماية الطبيعة وممثله قبل وأثناء فترة التنفيذ ، يجب تنسيق العمل مع مقتضى من حماية الطبيعة .

ز. إذا تم اكتشاف معلم أثري خلال العمل ، يجب إيقافها وإخطار ضابط الآثار على الفور على هاتف رقم 02-5417555.

س. سيتم إخلاء الفائض من الأوساخ أو النفايات التي تم إنشاؤها خلال العمل إلى موقع منظمة مخصصة لهذا الغرض فقط.

ش. يجب أن تتفادي العملية ، قدر الإمكان ، الإضرار بالمناظر الطبيعية ، لتقليل مساحة قطاع العمل وسطح الأرض قدر الإمكان حماية الطبيعة. عرض حزام العمل لا يزيد عن 10m.

تعليمات الانتهاء من العمل

ص. يجب أن يقوم المنفذ بإعادة تأهيل الأرض داخل قطاع العمل وأي ضرر ناتج عن العمل. ض. يجب على المنفذ أن يعيد سطح الأرض إلى حالتها قبل العمل بعد إستكمال البنية التحتية والتي هي أساس المشروع. ط. على المنفذ أن يقوم بقياس البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار المشروع ضمن الترتيب والنقل على أساس القیاس لوضعية الموقع ظ. DWG "AS-MADE" للبنية التحتية بتنسيق .DWG.

3. ليس لهذا الأمر أي التزام في المستقبل بالموافقة لتنفيذ أي مشروع كان ، بما في ذلك مؤسسة في مجال المياه / الصرف الصحي(مياه مجاري) ، وهي متصلة أو مرتبطة بموضوع هذا المشروع.
4. أفوض فقط خلال 3 سنوات من تاريخ توقيع المرسوم لجميع الموظفين المشاركون في وضع خط المياه من عملية الدخول إلى الأراضي الواقع على طول الطريق واتخاذ الترتيبات اللازمة والأعمال المطلوبة لوضع خط المياه .
5. لن يمنح أي تمديد للمشروع مع انتهاء الثلاث سنوات من تاريخ صدور الأمر (توقيعه)، وسيتم إلغاء وطلب التمديد يعالج كطلب جديد.
6. بالرغم من الفقرة 5 أعلاه، يتم إعطاء فترة تمديد واحدة تصل إلى سنة واحدة من تاريخ انتهاء صلاحية الأمر الأصلي في مراحل ما بعد البدء بتنفيذ الأعمال في منطقة العمل.
7. ملاك الأرضي أو مالكيها، الطريق بحسب القانون في المجال الذي تم تعريفه على الخريطة، يحق لهم التقدم بطلب الحصول على تعويضات من المنفذ عن أي أضرار لحقت بهم نتيجة لتنفيذ الأعمال ويكون من حقه أن يطعن في تعويضات المعرفة بهذا الأمر أمام لجنة الاستئناف (يهودا والسامرة) (رقم 172)، القانون، - 1967.
8. يودع هذا الأمر تحت يد هؤلاء، ويكون مفتوحاً للتقيش من قبل أي طرف معني منهم:
 - أ. ضابط شؤون المياه في الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة.
 - ب. ضابط البنية التحتية في التنسيق والإرتباط DCO.
 - ت. ممثل عن الممتلكات الحكومية والمترددة في التنسيق والإرتباط DCO.
9. رساله عن محتوى القرار تسلم في حالة الامكانية، لاصحاب الأرضي او اصحاب القرار في الارض المقررین في القانون المعنین بالأمر. القرار يعطى بمكتب استقبال الجمهور في في مكتب الإرتباط و في الموقع، في الموقع المحدد في الخارطة.

اسم الأمر : "تنفيذ أمر ضابط المياه لخط مياه مخماس ريمونيم "

(يهودا والسامرة) (رقم ١٣٩١ / ٢٠٢٢)

רשות אס"ג
קמ"ט מים
המנהל האזרחי

19-09-2022

المسؤول عن شؤون المياه

التاريخ

قائمة مرفقات الأمر التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها:

- 1 - ترجمة الأمر إلى اللغة العربية - للنشر.
- 2 - خارطة الأمر - للنشر.
- 3 - تعليمات خاصة - للمنفذ فقط، الإعلان حسب الطلب.
- 4 - تفاصيل الأرض التي يمر فيها الأمر - للنشر.
- 5 - خطاب (كتاب) للتزام من المنفذ بشأن المشروع أمام مسؤول المياه - للمنفذ فقط.
- 6 - خطة هندسية - للمنفذ فقط، الإعلان حسب الطلب.

council	bloc	parcel
ד'יר דבואן	12	33
ד'יר דבואן	13	12
ד'יר דבואן	13	88
ד'יר דבואן	13	88
ד'יר דבואן	16	4
ד'יר דבואן	16	4
ד'יר דבואן	16	5
ד'יר דבואן	16	6
ד'יר דבואן	16	7
ד'יר דבואן	16	11
ד'יר דבואן	16	11
ד'יר דבואן	16	11
ד'יר דבואן	16	24
ד'יר דבואן	16	59
ד'יר דבואן	16	60
ד'יר דבואן	17	98
ד'יר דבואן	31	61
ד'יר דבואן	31	63
רמונ	13	88
רמונ	14	19
רמונ	14	20
רמונ	14	22
רמונ	14	23
רמונ	14	24

רמיון	14	25
רמיון	14	29
רמיון	14	30
רמיון	14	31
רמיון	14	33
רמיון	14	34
רמיון	14	35
רמיון	14	66
רמיון	14	67
רמיון	14	68
רמיון	14	105
רמיון	14	105
רמיון	14	106
רמיון	16	19
רמיון	16	20
רמיון	16	22
רמיון	16	23
רמיון	16	34
רמיון	16	35
רמיון	16	36
רמיון	16	37
רמיון	16	38
רמיון	16	39
רמיון	16	40
רמיון	16	41
רמיון	16	56
רמיון	16	56
רמיון	17	35

רמן	17	35
רמן	17	37
רמן	17	37
רמן	17	95
רמן	17	98
אטיבה	14	20
אטיבה	16	13
אטיבה	16	14
אטיבה	16	40
אטיבה	16	41
אטיבה	16	45
אטיבה	16	46
אטיבה	16	47
אטיבה	16	48
אטיבה	16	49
אטיבה	16	50
אטיבה	16	51
אטיבה	16	52
אטיבה	16	64
אטיבה	16	64
אטיבה	16	70
אטיבה	16	71
אטיבה	16	72
אטיבה	16	73
אטיבה	16	95
אטיבה	16	96
אטיבה	16	97
אטיבה	16	98

א-טيبة	16	99
א-טيبة	16	100
א-טيبة	16	101
א-טيبة	16	102
א-טيبة	16	103
א-טيبة	16	104
א-טيبة	17	45
א-טيبة	17	54
א-טيبة	17	55
א-טيبة	17	61
א-טيبة	17	62
א-טيبة	17	63
א-טيبة	17	64
א-טيبة	17	65
א-טيبة	17	66
א-טيبة	17	67
א-טيبة	17	68
א-טيبة	17	69
א-טيبة	17	70
א-טيبة	17	71
א-טيبة	17	72
א-טيبة	17	73
א-טيبة	17	74
א-טيبة	17	75
א-טيبة	17	76
א-טيبة	17	78
א-טيبة	17	79
א-טيبة	17	80

א-ט'יבת	17	81
א-ט'יבת	17	83
א-ט'יבת	17	84
א-ט'יבת	17	85
א-ט'יבת	17	86
א-ט'יבת	17	87
א-ט'יבת	17	88
א-ט'יבת	17	89
א-ט'יבת	17	90
א-ט'יבת	17	91
א-ט'יבת	17	92
א-ט'יבת	17	108
א-ט'יבת	17	109
א-ט'יבת	17	110
א-ט'יבת	17	111
א-ט'יבת	17	112
א-ט'יבת	17	113
א-ט'יבת	17	115
א-ט'יבת	17	116
א-ט'יבת	17	117
א-ט'יבת	20	114
א-ט'יבת	20	116
א-ט'יבת	20	117
א-ט'יבת	20	118
א-ט'יבת	20	119
א-ט'יבת	20	120
א-ט'יבת	20	124

